

## Stahlband und Zubehör

### ▶ Stahlband (Scheibenwicklung, gebläut)



- Verpackungsstahlband für die Schwergut- und Exportverpackung unentbehrlich
- gewachste Oberfläche verhindert Korrosion; wetterfest
- arrodiierte Kanten minimieren die Verletzungsgefahr
- gleichbleibende optimale physikalische und geometrische Eigenschaften
- exakte Fixierung des Packgutes; keine Dehnung

Art.- Nr.	Breite	Stärke	Länge	ca. kg / Ring
Stahlband	16 mm	0,5 mm	400 m	25 kg

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

## Stahlbandverschlußgeräte

### ▶ Combispanner SU mit Hülsen



- manuelles Umreifungsgerät mit Hülsenverschluß
- zum Spannen, Verschließen und Schneiden von Stahlband
- auch für Packstücke mit geringer Auflagenfläche
- maximale Bandspannung ohne große Anstrengung
- Verschlußzange ist integriert
- für 13 mm bis 19 mm Bandbreite lieferbar

Art.- Nr.	für Bandbreite
SU-13	13 mm
SU-16	16 mm
SU-19	19 mm

## Stahlsiegel- Verschluss­hülsen



Art.- Nr.	Abmessung	Versand­einheit
Siegel-13	13 x 30 mm	2.000 Stück
Siegel-16	16 x 30 mm	2.000 Stück
Siegel-19	19 x 30 mm	2.000 Stück

## Hülsenloser Spanner MK 4



- manuelles Umreifungsgerät mit hülsenlosem Verschluss
- zum Spannen, Verschließen und Schneiden von Stahlband
- für horizontale und vertikale Umreifung
- schneller Wechsel des Messers ohne spezielles Werkzeug
- Gusskörper, robuste Bauweise
- Bandstärken 0,4 – 0,63 mm
- einstellbare Bandbreiten: 13 mm, 16 mm und 19 mm
- 3 Jahre Garantie

Weitere Spann- und Verschlussgeräte, auch pneumatisch, auf Anfrage.

## Abrollgeräte für Stahlband



- fahrbar
- hohe Standfestigkeit

Art.- Nr.: Abr.Scheibe:  
Art.- Nr.: Abr.Pack :

für Scheibenwicklung mit einem Ablagekasten  
für Packenwicklung mit Ablagekasten und Bremse

## Stahlbandschere:



- zum schnellen und mühelosen Schneiden von Stahlbändern
- verstärkte Spezialschere bis 32 x 0,1 mm Bandbreite / Bandstärke



Copyright 2024 Wegemund Verpackungen GmbH  
Realisierung: [FaSoft](#)  
Hosting: [Lexelia](#)  
Datenschutzerklärung: [Datenschutzerklärung](#)